

Prov ID	Ankomststämpel
Sign	

Följesedel för brunnsvatten

Analysrapport- och fakturamottagare Eventuell kopia av rapporten till

Kommun/kundnummer		Kundnummer	Kopiemottagare	
Kalmar kommun		8433517		
Gatu- eller boxadress			Gatu- eller boxadress	
Samhällsbyggnadskontoret				
Postnr	Postort		Postnr	Postort
391 26	KALMAR			
Mail			Mobiltelefon/Telefon hem	
Personal	Faktura personal	Offertnummer	E-post (Om du önskar svar via e-post)	
SBK	FAKTURA	25984		

Provflaskans märkning (Märk alla flaskor med datum och tid för provtagning)

Provets märkning/Fastighetsbeteckning		Kommun
Provtagningsdatum	Provtagningstid	Provtagare (Behöver ej anges på flaskan)

Önskad undersökning (Enligt SOSFS 2003:17)

Barnprov (DEM002+Nitrat+Nitrit) <input type="checkbox"/>	Radon <input type="checkbox"/>	Tillägg barnprov för fullständig analys: DEK001_01 <input type="checkbox"/>
OBS! Vid tillägg barnprov skall adress för analysrapport och fakturamottagare vara till privatpersonen. Se adress under "Kopiemottagare".		

Information om din brunn

Alder (år)	Djup (m)	Typ av brunn	Vattnet används	Orsak till provtagning
		Grävd <input type="checkbox"/>	Regelbundet <input type="checkbox"/>	Ny brunn <input type="checkbox"/>
		Borrad <input type="checkbox"/>	Tillfälligt <input type="checkbox"/>	Allm. kontroll <input type="checkbox"/>
		Annan _____	Inte alls <input type="checkbox"/>	Annan _____
Brunnen har filter		Om ja, provet togs		Typ av filter
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Före filter <input type="checkbox"/>	Efter filter <input type="checkbox"/>	

Nationellt tillsynsprojekt

Kan ditt provsvar ingå i vår nationella databas?

För att förbättra kunskapen om dricksvattnets kvalitet i svenska enskilda brunnar pågår en insamling av vattenanalyser. Detta gör vi för att kunna arbeta med de eventuella problem som finns i Sverige och för att kunna ge goda råd till allmänheten. Vi vill också skydda grundvattnet mot föroreningar. Skriver du/ni som fastighetsägare under detta medgivande kommer analysen att datalagras/registreras och behandlas i en databas tillsammans med uppgifterna i följesedeln, däribland uppgifter om fastighetsbeteckning. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för behandlingen av personuppgifterna och är s k personuppgiftsansvarig. För att få registerutdrag eller begära rättelse av uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) kontakta SGU, Box 670, 751 28 Uppsala, tel: 018-17 90 00. Analysresultaten i databasen blir offentlig handling.

SGU & Socialstyrelsen

Som fastighetsägare ger jag/vi medgivande att analysdata blir offentlig handling:

Namnunderskrift	Namnförtydligande
-----------------	-------------------

Inlämningsställen

Sjöhagsgatan 3	Estrids Väg 1	Torsgatan 26	Kabelv. 2
531 40 Lidköping	291 65 Kristianstad	113 21 Stockholm	553 02 Jönköping
Kundsupport: Tel.010-4908170, e-post: info.environment@eurofins.se			