

Vägledning vid förskrivning av hygienhjälpmedel

”Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet. Undantag får endast ske när det finns konkret funktionsmässig motivering.” – Utdrag från Khs ”Anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel.”

Då begagnat sortiment eller upphandlat sortiment inte uppfyller brukarens behov, rekommenderas kontakt med hjälpmedelskonsulent.

Sortimentet av B-hjälpmedel skiljer sig mellan kommunerna i Khs samverkansområde. Sortimentgruppen har därför valt att endast ha med tidigare upphandlat sortiment som begagnat sortiment av B-hjälpmedel i vägledningen.

Inledning

Från och med 1 januari 2022 gäller ett nytt avtal på hygienhjälpmedel. I vägledningen hittar ni kortfattad information om varje produkt. För mer detaljerad information, hänvisar vi till Hjälpmedelstjänsten eller till respektive leverantörs hemsida.

Vår förhoppning är att den här vägledningen ska göra det lättare för er som förskrivare att hitta det hjälpmedel i avtalet som passar just er brukare.

Vägledningen gäller endast upphandlade produkter och begagnat sortiment, alltså inte leverantörernas övriga produkter.

Leverantörer med avtal från och med 2022-01-01:

Etac

Swereco

[Länk till Hjälpmedelstjänsten hittar ni i Websesam.](#)

Förenklad avtalsinformation: Avtal hygienhjälpmedel 2022-01-01- 2023-12-31, med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år

Avtalsnamn: Hygienhjälpmedel

Avtalsnr: U-055-2021-3

Hjälpmedel	Produkt	Leverantör
Hygienstol på hjul	Hygienstol Swift mobil-2	Etac
Hygienstol på hjul med tilt	Hygienstol Swift Mobil-2 tilt	Etac
Hygienstol, smal	Hygienstol Clean hrb	Etac
Hygienstol, vägghängda toaletter	Hygienstol Swift Mobil-2 med upprätt ryggstöd	Etac
Duschvagn	Duschvagn TR 2000 Mod-21, hydraulisk	Direct Healthcare group
Toalettstolsförhöjning fast, 6 cm	Toalettstolsförhöjning Hi-Loo 6 cm	Etac
Toalettstolsförhöjning, fast 10 cm	Toalettstolsförhöjning Hi-Loo 10cm	Etac
Toalettarmstöd	Toalettarmstöd Supporter II	Etac
Toalettstolsförhöjning, fristående	Toalettstolsförhöjning StaplaLätt	Swereco
Duschstol	Duschstol Kulan	Swereco
Badbräda	Badbräda Trygg	Swereco

Innehållsförteckning

Du kommer direkt till rätt sida i vägledningen genom att hålla ner Ctrl och klicka på produktnamnet;

1. Hygienstol på hjul

[Swift Mobil-2](#)

2. Hygienstol på hjul med tilt

[Swift Mobil-2 Tilt](#)

3. Hygienstol på hjul, smal

[Clean höjdregerbar](#)

4. Hygienstol, vägghängda toaletter

[Swift Mobil-2 med upprätt rygg](#)

5. Duschvagn

[Duschvagn TR 2000 Mod-21, hydraulisk](#)

6. Toalettstolsförhöjning, fasta tillsatser med armstöd

[Toalettstolsförhöjning Hi-Loo 6 cm och 10 cm](#)

7. Armstöd som monteras på toalett

[Supporter II](#)

8. Toalettstolsförhöjning, fristående

[Staplalätt](#)

9. Duschstol med armstöd

[Kulan](#)

10. Badbräda

[Badbräda](#)

1. Hygienstol på hjul

Målgrupp

Patienter med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att självständigt stå och gå till bad- och toaletterum samt förflytta sig i bad- och toaletterum.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra förflyttning till/från dusch/toalett för att tvätta sig/sköta toalettbehov självständigt eller med hjälp av annan.

Begagnat sortiment:

Swift mobil, Swift Mobil-2
Ocean 2

Avtalat sortiment

Produktnamn: Swift Mobil-2
Leverantör: Etac

Standardutförande

Hygienstol på hjul inklusive ryggklädsel, armstöd, vinkelställbara fotplattor, sits med urtag och fäste för bäcken.

Tillbehör

Amputationsbenstöd
Armstödslåsning
Barriär/tvärslå
Bålstöd
Bäcken
Höftbälte
Mjuksits
Mjuksits med mindre hål
Vinkelställbara benstöd
Drivhjulssats



På bilden visas de vinkelfasta fotstöden, den nya upphandlade modellen har vinkelreglerbara fotplattor

Totalbredd	58cm
Totallängd	93 cm
Reglerbar sitthöjd	45-60 cm (2,5 cm intervall)
Frihöjd under sits (med gejder)	37,5-50,5 cm
Mått hygienurtag	Djup 30 cm Bredd 21 cm
Bredd mellan armstöd	48 cm
Vikt	16,6 kg
Max Brukarvikt	160 kg

Benämning	Art nr webSESAM
Hygienstol Swift Mobil-2 med bäckengejder inkl arm och vrb fotstöd	47461

Upphandlade tillbehör	Art nr webSESAM
Amputationsbenstöd	38036
Armstödslåsning	38050
Barriär/tvärslå	30521
Bålstöd	38054
Bäcken Swift Mobil/Swift Mobil-2/clean grå	38046
Drivhjulssats	37395
Höftbälte	39955
Lock med handtag till bäcken	38075
Mjuksits Swift Mobil/Swift Mobil-2 komfortsits 4 cm hög mindre öppning	38073
Mjuksits Swift Mobil/Swift Mobil-2 komfortsits	38072
Mjuksits Swift Mobil-2 komfortsits 4 cm hög öppen baktill	45461
Vinkelställbara benstöd	38048
Fotstöd till vinkelställbart benstöd	38058

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

2. Hygienstol på hjul med tilt

Målgrupp

Patienter med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att självständigt stå och gå till bad-/toalettrum samt förflytta sig i bad- och toalettrum. Dessutom har patienterna svårigheter att bibehålla upprätt kroppsställning i sittande.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra förflyttning till/från dusch/toalett för att tvätta sig/sköta toalettbehov självständigt eller med hjälp av annan.

Begagnat sortiment:

Swift Mobil Tilt, Swift Mobil tilt-2
Ocean 2 vip

Avtalat sortiment

Produktnamn: Swift Mobil Tilt-2
Leverantör: Etac

Standardutförande

Tiltbar hygienstol på hjul med nackstöd, ryggklädsel, armstöd, vinkelställbara fotplattor, sits med urtag och fäste för bäcken.

Tillbehör

Amputationsbenstöd
Armstödslåsning
Barriär/tvärslå
Bålstöd
Bäcken
Höftbälte
Hälband
Mjuksits
Mjuksits med mindre hål
Vadmatta
Vinkelställbara benstöd



På bilden visas de vinkelfasta fotstöden, den nya upphandlade modellen har vinkelreglerbara fotplattor

Totalbredd	58cm
Totallängd	102 cm
Reglerbar sitthöjd	50-65 cm (2,5 cm intervall)
Frihöjd under sits (med gejder)	42,5-57,5 cm
Mått hygienurtag	Djup 30 cm Bredd 21 cm
Tiltvinkel	+5 till – 30/0 till – 35 grader
Bredd mellan armstöd	42/48/54 cm
Vikt	20,4 kg
Max Brukarvikt	160 kg

Benämning	Art nr webSESAM
Hygienstol Swift Mobil tilt-2 med bäckengejder inkl arm- och vrb fotstöd, nackstöd	47462

Upphandlade tillbehör	Art nr webSESAM
Amputationsbenstöd	38036
Armstödslåsning	38050
Barriär/tvärslå	30521
Bålstöd	38054
Bäcken Swift Mobil/Swift Mobil-2/clean grå	38046
Hälband	38174
Höftbälte	39955
Lock med handtag till bäcken	38075
Mjuksits Swift Mobil/Swift Mobil-2 komfortsits 4 cm hög mindre öppning	38073
Mjuksits Swift Mobil/Swift Mobil-2 komfortsits	38072
Mjuksits Swift Mobil-2 komfortsits 4 cm hög öppen baktill	45461
Vadband swift Mobil/swift Mobil-2 45 cm	38093
Vinkelställbara benstöd	38048
Fotstöd till vinkelställbart benstöd	38058

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

3. Hygienstol på hjul, smal

Målgrupp:

Patienter med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att självständigt stå och gå till bad- och toaletterum samt förflytta sig i bad- och toaletterum.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttning till/från dusch/toalett för att tvätta sig/sköta toalettbehov självständigt eller med hjälp av annan.

Begagnat sortiment:

Clean 44 cm, Clean 49 cm, Clean 55 cm och Ocean Smal

Avtalat sortiment

Produktnamn: Clean

Leverantör: Etac

Standardutförande

Smal höjddreglerbar hygienstol på hjul inklusive ryggklädsel, armstöd, fotstöd, sits med urtag och fäste för bäcken.

Tillbehör

Barriär/tvärslå

Bålstöd

Bäcken

Höftbälte

Mjuksits

Mjuksits med mindre hål



Totalbredd	54 cm
Totallängd	56,5 + fotplatta
Reglerbar sitshöjd	47,5 - 60 cm
Frihöjd under sits (med gejder)	40,5 – 53 cm
Mått hygienuttag	Djup 36 cm Bredd 21,5 cm
Bredd mellan armstöd	43,5 cm
Vikt	14,4 kg
Max brukarvikt	130 kg

Benämning	Art nr webSESAM
Hygienstol Clean hrb med bäckengejder inkl arm- och fotstöd	47460

Upphandlade tillbehör	Art nummer webSESAM
Barriär/tvärslå	38092
Bäcken	38046
Bålstöd	38054
Höftbälte	39955
Lock med handtag	38075
Mjuksits Clean ”polstrat material	36951
Mjuksits Clean Komfortsits	38070

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

4. Hygienstol, vägghängda toaletter

Målgrupp

Patienter med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att självständigt stå och gå till bad- och toaletterum samt förflytta sig i bad- och toaletterum.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra förflyttning till/från dusch/toalett för att tvätta sig/sköta toalettbehov självständigt eller med hjälp av annan.

Begagnat sortiment

Ocean Smal

Avtalat sortiment

Produktnamn: Swift Mobil-2 med upprätt ryggsöd

Leverantör: Etac

Standardutförande

Hygienstol på hjul inklusive ryggklädsel, armstöd, fotstöd, sits med urtag och fäste för bäcken.

Tillbehör

Barriär/tvärslå

Bålstöd

Bäcken

Höftbälte

Mjuksits

Mjuksits med mindre hål

Vinkelställbara benstöd



På bilden visas de vinkelfasta fotstöden, den nya upphandlade modellen har vinkelreglerbara fotplattor

Totalbredd	58cm
Totallängd	93 cm
Reglerbar sitthöjd	45-60 cm (2,5 cm intervall)
Frihöjd under sits (med gejder)	37,5-50,5 cm
Mått hygienurtag	Djup 30 cm Bredd 21 cm
Bredd mellan armstöd	48 cm
Vikt	16,6 kg
Max Brukarvikt	160 kg

Benämning	Art nr webSESAM
Hygienstol Swift Mobil-2 upprätt rygg med bäckengejder inkl arm- och vrb fotstöd	47463

Upphandlade tillbehör	Art nr webSESAM
Barriär/tvärslå	38092
Bålstöd	38054
Bäcken Swift Mobil/Swift Mobil-2/clean grå	38046
Höftbälte	39955
Lock med handtag till bäcken	38075
Mjuksits Swift Mobil/Swift Mobil-2 komfortsits 4 cm hög mindre öppning	38073
Mjuksits Swift Mobil/Swift Mobil-2 komfortsits	38072
Mjuksits Swift Mobil-2 komfortsits 4 cm hög öppen baktill	45461
Vinkelställbara benstöd	38048
Fotstöd till vinkelställbart benstöd	38058

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

5. Duschvagn

Målgrupp

Patienter med svåra funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra personlig vård.

Begagnat sortiment:

Duschvagn Concerto 1600 mm och 1900mm

Duschvagn TR 3000 190 cm el

Duschvagn TR 2000 L= 160, 190 och 210

Avtalat sortiment

Produktnamn: Duschvagn TR 2000 Mod-21, hydraulisk 1900 mm

Duschvagn TR 2000s Mod-21, hydraulisk 1600 mm

Leverantör: Direct Healthcare Group

Standardutförande

Duschvagn inklusive hjul, grindar på långsidorna, gavlar, nackkudde, madrass, avlopp och avloppsslang.



Manövrering	Hydraulisk
Max belastning	150kg/200 kg
Avloppsslang utdragbar	0,4-1 m
Totalbredd (inklusive sidostöd)	640 mm
Innermått, bredd bår	560 mm
Totallängd (olika bårängder)	1 600 mm/1900 mm
Höjd, liggyta	600 - 900 mm
Underredets höjd	220 mm
Vikt	79 kg

Benämning	Art nr webSESAM
Duschvagn TR 2000 Mod-21, hydraulisk 1900 mm	47473
Duschvagn TR 2000s Mod-21, hydraulisk 1600 mm	47474

Vanliga tillbehör	Artikelnummer web-SESAM
Kilkudde 15 grader blå	47487

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

6. Toalettstolsförhöjning, fasta tillsatser med armstöd

Målgrupp

Patienter med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta/resa sig.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra förflyttning till/från toalett och att sköta toalettbehov.

Begagnat sortiment (senast upphandlat sortiment)

Hi-Loo 6cm och Hi-Loo 10 cm

Avtalat sortiment

Produktnamn: My-Loo 6 cm och My-Loo 10 cm

Leverantör: Etac

My-Loo 6 cm ersätts vid nyinköp efter 20231009 av Hi-Loo 6cm

My-Loo 10 cm ersätts vid nyinköp efter 20231009 av Hi-Loo 10 cm

Produktnamn: Hi-Loo 6 cm och Hi-Loo 10 cm

Leverantör: Etac

Standardutförande

Två armstöd, lock och sittring. Armstöden är uppfällbara och avtagbara. Kan användas med ett armstöd.



Höjd på armstöd ovanför sits	23
Bredd mellan armstöd:	49 cm
Yttermått armstöd:	60 cm
Sittringens yttermått: Bredd	36,5
Sittringens innermått: Bredd/Djup:	19,5/27 cm
Vikt Hi-Loo med armstöd fast 6 cm:	4,9kg
Vikt: Hi-Loo med armstöd fast 10 cm:	5,8 kg
Max brukarvikt	150 kg
Benämning	Art nr webSESAM
Toalettstolsförhöjning Hi-Loo 6 cm	38028
Toalettstolsförhöjning Hi-Loo 10 cm	37229

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

7. Armstöd som monteras på toalett

Målgrupp

Patienter med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta/resa sig.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra förflyttning till/från toalett och att sköta toalettbehov

Begagnat sortiment (senast upphandlat sortiment)

Supporter II

Avtalat sortiment

Produktnamn: Toalettstolsförhöjning My-Loo 2 cm

Leverantör: Etac

My-Loo 2 cm ersätts vid nyinköp efter 20231009 av Supporter II

Produktnamn: Supporter II

Leverantör: Etac

Standardutförande

Två armstöd, lock och sittring ingår. Armstöden är uppfällbara och avtagbara. Kan användas med ett armstöd.



Höjd på armstöd ovanför sits:	25
Bredd mellan armstöd:	49 cm
Yttermått armstöd:	60 cm
Sittringens yttermått: Bredd	36,5
Sittringens inermått: Bredd/Djup:	22/28,5cm
Vikt Supporter II	2,0 kg
Max brukarvikt	150 kg

Benämning	Art nr webSESAM
Toalettarmstöd Supporter II delmonterad	36323

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

8. Toalettstolsförhöjning, fristående

Begagnat sortiment (senast upphandlat sortiment)

StaplaLätt

Avtalat sortiment

Produktnamn: StaplaLätt

Leverantör: Swereco

Standardutförande

Fristående toalettstolsförhöjning inställbar i höjd inklusive toalettsits, uppfällbart lock, armstöd och stänkskydd

Tillbehör

Hink

Lockstöd



Ställbar höjd	46-62 cm
Storlek sittring	Djup 42 cm Bredd 36 cm
Hål sittring	Djup 27 cm Bredd 23 cm
Bredd mellan armstöd	48 cm
Totalbredd	53 cm
Vikt	5,4 kg
Max brukarvikt	160 kg

Benämning	Art nr webSESAM
Toalettstolsförhöjning StaplaLätt fristående inkl sits och stänkskydd	32695

Vanliga tillbehör	Artikelnummer web- SESAM
Förlängningsben fast StaplaLätt L=320mm	37985
Förlängarben StaplaLätt 4/fp	43883
Hink med handtag	32697
Lockstöd	32696
Stänkskydd	30190

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

9. Duschstol med armstöd

Målgrupp

Patienter med funktionsnedsättning som medför svårigheter att bibehålla stående ställning.

Mål med hjälpmedlet

Öka säkerheten och självständigheten vid personlig vård. Förebygga fall.

Begagnat sortiment

Duschstol Swift med armstöd och ryggstöd och Kulan

Avtalat sortiment

Produktnamn: Kulan

Leverantör: Swereco

Standardutförande

Duschstol med armstöd och ryggstöd.



Totalbredd	57 cm
Bredd mellan armstöd	52 cm
Storlek sits	43*40 cm
Ställbar höjd	46-56 cm
Höjd armstöd från sits	17 cm
Max brukarvikt	150 kg, med mjukrygg endast 130 kg
Vikt	4,3 kg

Benämning	Art nr webSESAM
Duschstol Kulan ställbar intim med ryggstöd	43801

Vanliga tillbehör	Artnummer webSESAM
Förlängningsben Kulan	43885
Mjuksits Kulan intim sits	44637

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

10. Badbräda

Målgrupp

Patienter med funktionsnedsättning som medför svårigheter att ta sig i och ur badkar. Patienter med funktionsnedsättning som medför svårigheter att bibehålla stående ställning.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra förflyttning i/ur badkar. Öka säkerheten och självständigheten vid personlig vård. Förebygga fall.

Begagnat sortiment (senast upphandlat sortiment)

Badbräda Fresh 69cm

Avtalat sortiment

Produktnamn: Trygg med grått handtag

Leverantör: Swereco

Standardutförande

Handtag och kantstopp. Verktyg medföljer produkten.

Tillbehör

Handtag



Längd/största bredd:	69 cm/37cm
Badkarets innermått ska vara:	49-59cm
Vikt:	2,05 kg
Brukarvikt:	150 kg

Benämning	Art nr webSESAM
Badbräda Trygg 69 cm med handtag	47421

[Tillbaka till innehållsförteckningen](#)

Deltagare i sortimentsgruppen (framtagande av kravspecifikation och utvärdering av inkomna anbud):

Kristina Söderström, arbetsterapeut Torsås kommun (Emmaboda, Nybro och Torsås)

Christina Ivarsson, arbetsterapeut Högsby kommun (Högsby, Mönsterås och Oskarshamn)

Helena Nyström, arbetsterapeut Kalmar kommun (Borgholm, Kalmar och Mörbylånga)

Lina Sjödin, arbetsterapeut Hultsfred kommun (Hultsfred, Vimmerby och Västervik)

Carina Ljung-Arvidsson, Buffertförråden Söder

Carin Sörmark-Östh, buffertförråden Norr

Anna Malmqvist, enhetschef, KHS Kalmar

Håkan Wendel, inköpare, KHS

Anna Gustafsson, hjälpmedelskonsulent, KHS

Carina Ericsson, upphandlare, Upphandlingsenheten i Västerviks kommun