



Kalmar kommun
josefine.blomlof@kalmar.se

Elektronisk delgivning

Samråd angående påverkan på skyddsvärt träd på fastigheten Krafslösa 5:1 och Kläckeberga 10:10, Kalmar kommun

Beslut

Länsstyrelsen förelägger med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken att Kalmar kommun ska vidta följande försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön.

Länsstyrelsen godkänner att ni får utföra åtgärden avverka, beskära och gräva intill skyddsvärda träd enligt bifogad karta om ni följer nedanstående förbud och föreläggande.

Förbud:

1. Åtgärderna får endast utföras om detaljplanen vinner laga kraft.
2. Utför ingen avverkning eller beskärning 1 april - 15 juli för att inte störa häckande fågel.

Föreläggande:

3. Beskärning får endast utföras av certifierad arborist (se ytterligare information under upplysning).
4. Stammen och grövre grenar ska läggas upp som faunadepå i solbelyst läge i närheten av sitt ursprung. Delarna ska sparas i så stora delar som möjligt.
5. Vid åtgärder inom 15 x stamdiametern från trädet ska trädet skyddas från skada på stam och krona och grävningen ska ske på sådant sätt att påverkan på rotsystemet minimeras. Vid arbetet ska en person med goda markkunskaper och kunskaper om hur kompaktering påverkar träd rådfrågas.

6. Under arbetet ska ett staket anläggas vid 15 gånger stamdiameter där grävning intill trädet inte ska ske för att skydda trädet. Inom detta område får inga massor läggas upp eller maskiner köras eller parkeras.
7. Grävning/schaktning ska utföras så skonsamt för rötterna som möjligt. Där rötter ≥ 5 cm i diameter påträffas eller vid en tät rotmatta ska schaktmetoder som åstadkommer så lite skada som möjligt på rotsystemet användas. Om många grova rötter kapas kan kompenserande reduktionsbeskrining av grenar vara nödvändig.
8. Vid genomskärning av rötterna ska det utföras med rakt snitt.
9. Schakten ska fyllas igen så snart som möjligt men om återfyllningen inte sker inom en timme ska rötterna täckas för att behålla fuktigheten.
10. Rotfyllnad ska ske med rotvänligt material.
11. Inom 15 x stamdiameter från kvarvarande träd får inte bensin, diesel, bekämpningsmedel eller lösningsmedel hanteras.
12. Ni ansvarar för att samtliga entreprenörer som ska utföra arbetet får ta del av och följer detta beslut, samt att de vet vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas.

Om ni utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det innebär en väsentlig ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny anmälan om samråd. Om åtgärden inte satts igång inom 2 år krävs ett nytt samråd om åtgärden fortfarande är aktuell.

Beskrivning av ärendet

Ni har 3 april 2024 anmält för samråd att ni avser avverka, beskära och gräva intill skyddsvärda träd på fastigheten Krafslösa 5:1 och Kläckeberga 10:10 i Kalmar kommun. Syftet är att bygga en väg inom område för allmän plats GATA och att bygga bostäder inom område för kvartersmark i detaljplaneförslag.

Tre träd påverkas av den nya huvudgatan. Sälg 1, sälg 2 och ek 262 ligger utanför men där huvudgatan ligger inom dess påverkansområde (15 gånger stamdiameter). Träd nummer 263 ligger utanför planområde och utanför dess påverkansområde. Ek, nr 20 ligger inom kvartersmark och kan påverkas av exploatering.

Ek. nr 262 - Skyddsvärt, Inga synliga håligheter. Mätt under delning på smalaste stället där det fortfarande är en stam. Påverkas av schaktning från vägområdet, kan även beröras av dagvattenstråk. 89 cm i diameter, skyddszon 13,35m.

Sälg, nr 263 - Hålträd med stamblotta med mulm, gnag och hackspår. 32 cm i diameter, skyddsområde 4,8 meter. Påverkas inte av detaljplanen.

Sälg 1 - Hålträd. Mätt under förgrening, 66 cm i diameter, skyddsavstånd 9,9 meter. Påverkas av schaktning från vägområdet, kan även beröras av dagvattenstråk. Beskärning behövs för att undvika att stammar faller mot vägen. Sälgar kan skjuta nya skott vid beskärning.

Sälg 2 - Hålträd. Mätt under förgrening, 73 cm i diameter, skyddsavstånd 10,95 meter. Påverkas av schaktning från vägområdet, kan även beröras av dagvattenstråk. Beskärning behövs för att undvika att stammar faller mot vägen. Sälgar kan skjuta nya skott vid beskärning.

Ek, nr 20 - Tvådelad stam med håligheter ner i stammen vid delningen. 56 cm diameter. Skyddsavstånd 8,4 meter. Särskilt skyddsvärt eftersom det är håligheter genom stammen och bedöms vara ett grovt hålträd. Trädet är tvådelad stam och risken finns att det klyvs med en säkerhetsrisk. Ligger inom kvartersmark för bostäder.

Motivering till beslutet

Miljöbalken ska tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och att den biologiska mångfalden bevaras (1 kap. 1 § miljöbalken). Alla som tänker utföra en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för miljön. När du tror att en åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för miljön ska försiktighetsmått tas (2 kap 3 § miljöbalken).

Om en verksamhet eller åtgärd, som inte kräver av tillstånd- eller anmälan enligt andra bestämmelser i miljöbalken, riskerar att väsentligt ändra naturmiljön ska en anmälan för samråd göras hos tillsynsmyndigheten. (12 kap. 6 § 1 st miljöbalken) Länsstyrelsen får förelägga att den som utför en åtgärd ska vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om

sådana åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får länsstyrelsen förbjuda verksamheten. (12 kap. 6 § 4 st miljöbalken)

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. (26 kap. 9 § miljöbalken)

Enligt 4 § artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa vilda fåglar under djurens parnings-, uppfödning-, övervintrings eller flyttperioder. Det är också förbjudet att skada eller förstöra fåglarnas fortplantningsområden eller viloplatsar.

Eftersom trädet är delat och har håligheter bedömer länsstyrelsen att trädet utgör en säkerhetsrisk om bostäder byggs i området och att åtgärder behöver utföras.

Länsstyrelsen bedömer att föreläggande om certifierad arborist är nödvändigt för att beskärningen av träden ska ske på ett sådant sätt att dess livslängd inte förkortas utan att det kan fortsätta att utgöra livsmiljö för arterna i området under många år till.

Vi grävning i anslutning till skyddsvärda träd ska försiktighetsåtgärder vidtas för att i möjligaste mån minimera skadan. Träd med höga naturvärden kan skadas genom att exempelvis rötter grävs av eller marken kompakteras intill dem. Vid grävning kan trädets rötter skadas så att upptaget av näring och vatten försämras. En kapning av grövre rötter kan leda till sämre förankring i marken och en minskning av trädets stabilitet. Risken för skador på rötterna är störst vid grävarbeten under trädets krona, men även grävning en bit utanför kronan kan orsaka problem.

Den som utför arbetet ska ha kännedom om naturvärdena och detta beslut för att undvika att skada på naturmiljön sker av okunnighet.

Beslutet är förenligt med miljöbalkens mål, hushållningsbestämmelser och allmänna hänsynsregler.

Bestämmelser som beslutet grundas på

- 12 kap. 6 § miljöbalken
- 8 § förordning om anmälan för samråd

- 26 kap. 9 § miljöbalken

Övriga upplysningar

Åtgärden ska utföras av certifierad arborist. Arboristen ska ha ISA (International certified arborist), ETW (European Tree Worker) eller ETT (European Tree Technician) eller likvärdig certifieringen. Utföraren bör även ha genomgått QTRA (Quantified Tree Risk Assessment) eller TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification).

Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare och andra nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. Länsstyrelsens beslut ger inte tillträde till marken utan markägarens tillstånd.

En anmälan om samråd befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.

Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa er den kunskap som behövs. Ni måste även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken).

Området kan beröra ett/flera potentiellt eller konstaterade förorenade områden. Innan åtgärder som schaktning eller annat markarbete påbörjas inom ett förorenat område ska du göra en anmälan till tillsynsmyndigheten, vanligtvis kommunens miljökontor. Den som bidrar till att öka risken för spridning eller exponering av föroreningar kan bli ansvarig för att utreda och ta hand om föroreningarna trots att man inte har orsakat den ursprungliga föroreningen. Enligt 10 kap. miljöbalken ska den som upptäcker en förorening genast underrätta tillsynsmyndigheten.

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas enligt bestämmelserna i 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Den som leder arbetet ska snarast anmäla till länsstyrelsen att en fornlämning har påträffats.

Invasiva främmande arter (IAS) är arter som med människans hjälp tagit sig till områden där de inte hör hemma. Arterna etablerar sig, sprider sig snabbt och konkurrerar ut inhemsk flora och fauna. Invasiva främmande arter får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, släppas ut och hållas levande. Det är fastighetsägarens ansvar att bekämpa invasiva främmande arter men även som verksamhetsutövare har man ansvar att

undersöka så att åtgärden inte kan riskera att sprida invasiva främmande arter. Många arter sprids lätt med jordmassor som flyttas eller av frön eller rotdeklar som fastnat i maskiner, skor eller kläder. Läs mer om vilka arter som är invasiva, hur man känner igen dem och hur de bekämpas på länsstyrelsens hemsida: Invasiva främmande arter | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se). Finns det invasiva främmande arter inom ert arbetsområde bör länsstyrelsen kontaktas omgående. Registrera även era fynd på www.invasivaarter.nu.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet

Beslut i detta ärende har fattats av Magnus Danbolt, enhetschef efter föredragning av Kicki Ringdahl, naturvårdshandläggare.

Bilagor:

1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Karta

Kopia till:

Naturvårdsverket (e-post: registrator@naturvardsverket.se)

Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Så här överklagar du beslutet

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Kalmar län antingen via e-post; kalmar@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.

Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer ditt överklagande du bifogar ni kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, kalmar@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 80 00. Ange diarienummer 3467-2024.

